


Sicherheits- management



SICHERHEITSMANAGEMENT

Inhaltsverzeichnis

ADVISOR INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FÜR EINBRUCH / ZUTRITT / VIDEO / BRAND	E-4
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SICHERHEITSMANAGEMENT

Kategorie	Artikelnummer	Beschreibung
-----------	---------------	--------------

ADVISOR INTEGRATED SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FÜR EINBRUCH / ZUTRITT / VIDEO / BRAND



ATS8600

Starter Edition für je 2 Geräte aus den Gewerken Einbruch, Zutritt, Video und Brand. Client/Server-Lösung, bei der die Software auf dem Server installiert wird und unbegrenzt viele Clients hinzugefügt werden können.

Betriebssystem:

- Server: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012
- Client Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 (R2), Windows Server 2012

Hinweis: Keine Home oder Start Edition 32 und 64 bit

Datenbank

- Microsoft SQL Server 2008 (R2) & 2012 & 2014 Express Edition inklusive

Hardware Anforderungen

- Abhängig von Systemgröße
- Videostreaming kann höhere Anforderungen bedingen
- Kleines System: 1 Ghz Core2 Duo, 2GB RAM, 60GB HD, Windows7, Windows 8 oder Windows 10
- Großes System 2 GHz i7 Duo, 8GB RAM, 60GB HD, Windows Server 2008 (R2), 2012 mit Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014 Standard Edition

Hinweis 1: Für Videostreaming können höhere PC Anforderungen erforderlich sein. Bitte prüfen Sie die Videoanforderungen.

Hinweis 2: Bei Verwendung von SQL Server Standard oder Enterprise Ausführung sind mindestens 3 CAL Lizenzen erforderlich.

Unterstützte Geräte

- Einbruch & Zutritt Advisor Advanced IP, Advisor Master
- Brand FP1200 und FP2000 Baureihe
- Video TVR10/11, TVR40/41/42, TVR60, TVN10, TVN20/21, TVN50

ATS8605

Erweiterung der Starter Edition um mehr als 2 Geräte je Gewerk

- Anforderungen wie ATS8600
- Zusätzlich sind die Treiber ATS8641 bis ATS8645 erforderlich



ATS8610

Business-Edition für je 25 Geräte aus den Gewerken Einbruch, Zutritt, Video und Brand. Client/Server-Lösung, bei der die Software auf dem Server installiert wird und unbegrenzt viele Clients hinzugefügt werden können.

- Anforderungen wie ATS8600

ATS8640

Erweiterung der Business Edition um mehr als 25 Geräte je Gewerk

- Anforderungen wie ATS8600
- Zusätzlich sind die Treiber ATS8641 bis ATS8645 erforderlich

ATS8611

Upgrade von Starter Edition auf Business Edition

- Anforderungen wie ATS8600

ATS8690

Service Update der Starter Edition

- Update der Software auf die neueste Version

SICHERHEITSMANAGEMENT

Kategorie	Artikelnummer	Beschreibung
	ATS8691	Service Update der Business Edition <ul style="list-style-type: none"> • Update der Software auf die neueste Version
	ATS8693	Update der Starter Edition: Lieferung mit Erweiterung ATS8605 <ul style="list-style-type: none"> • Neue SQL-Datenbank
	ATS8651	Treiber für zusätzliche Installation einer ATS Advanced Einbruchmeldezentrale <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung sind Erweiterungen ATS8605 bzw. ATS8640 • Für Version ab 2016
	ATS8652	Treiber für zusätzliche Installation einer ATS Master Einbruchmeldezentrale mit Zutrittskontrolle <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung sind Erweiterungen ATS8605 bzw. ATS8640 • Für Version ab 2016
	ATS8643	Treiber für zusätzliche Installation eines TruVision Videorekorders <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung sind Erweiterungen ATS8605 bzw. ATS8640
	ATS8644	Treiber für zusätzliche Installation einer FP1200/2000 Brandmelderzentrale <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung sind Erweiterungen ATS8605 bzw. ATS8640
	ATS8645	Treiber für zusätzliche Installation einer 2X Brandmelderzentrale <ul style="list-style-type: none"> • Voraussetzung sind Erweiterungen ATS8605 bzw. ATS8640

SICHERHEITSMANAGEMENT

Index

A

ATS8600.....	E-4
ATS8605.....	E-4
ATS8610.....	E-4
ATS8611.....	E-4
ATS8640.....	E-4
ATS8641.....	E-5
ATS8642.....	E-5
ATS8643.....	E-5
ATS8644.....	E-5
ATS8645.....	E-5
ATS8690.....	E-4
ATS8691.....	E-5
ATS8693.....	E-5

